

---

## BELLADONNA

---

### Sintomi fondamentali

- Cefalea a esordio improvviso e intenso, calore e vampate. *Pulsante*.
- Infiammazione acuta delle articolazioni: gonfiore, rossore, spasmo.
- Peggiora con: il movimento, chinandosi, le correnti d'aria, il rumore, le scosse. Migliora: DISTESO, con il calore.

### Sintomi della cefalea

#### Dolore

- Esordio *improvviso*, VIOLENTO, intenso, di congestione vascolare.
- Inizia e finisce molto all'improvviso, ma dura un periodo indefinito.
- *Pulsante*, battente. Pugnante come un coltello, bruciante.
- **PRESSIONE** alla fronte, dentro o fuori, come se scoppiasse.
- Shock, forti colpi, sensazioni di scossa o oscillazione in testa.
- *Cause*: Secrezione nasale soppressa, febbre, freddo o brividi, dopo aver tagliato o tirato su i capelli, commozione cerebrale, esposizione al sole, emicrania.

#### Localizzazione

- **FRONTE** (tempie, occipite) o unilaterale (destra).

#### Concomitanti

- Bollente, infuocato, agitato e congestionato. Pupille dilatate. **TESTA BOLLENTE** e mani e piedi freddi. Ipersensibilità di tutti i sensi. **IRREQUIETO**.
- *Sprofonda la testa nel cuscino*. Cuoio capelluto sensibile. Non riesce ad aprire gli occhi dal dolore.
- Bocca, naso e lingua secchi. *Epistassi* con cefalea.
- Polso arterioso scoccante. Pulsazione delle arterie carotidee. Vertigine.
- La testa sobbalza, cade, traballa e si scuote. Sensazione di affondare e risalire. **PESANTEZZA**, pienezza del capo.

### Sintomi muscoloscheletrici

- *Articolazioni*: calore, rossore, pulsazione, sensibili al tocco. Artrite acuta o reumatismo con cefalea, febbre, polso battente. *Irite*.
- *Colonna vertebrale*: bruciante, pulsante. Dolore rodente e trafittivo. Dolore da artrite, *come se si spezzasse*, dolore da dentro a fuori.

- *Collo*: Rigido, gonfio, peggiora piegando indietro il capo, tocco. Dolore strappante, tagliente, alla spalla, con fitte lungo il braccio.
- *Zona lombare e sciatica*: dolore crampoide e indolenzimento del tratto lombare della colonna, coccige peggiora al tocco, migliora stando eretto (a volte peggiora), camminando.
- Curvatura acuta del tratto lombare (da spasmo). Sensazione di pressione verso il basso al sacro.
- *Ginocchio e anca*: dolore peggiora sedendosi, migliora stando in piedi, camminando.

### **Modalità**

- **Peggiora** con: luce, rumore, SOLE, aria fredda o aperta, correnti. Camminando nel vento, bagnandosi. Pomeriggio e NOTTE.
- Peggiora con: il MOVIMENTO, al minimo sforzo, muovendo gli occhi, piegando la testa avanti, a destra. Alzandosi da seduto. CHINANDOSI. Con scosse o passi falsi.
- **Migliora** CORICANDOSI (cefalea) in una stanza buia. Piegando la testa indietro.
- Migliora: avvolgendosi in qualcosa di caldo o in una stanza calda, in piedi. Chiudendo gli occhi. Pressione.
- Migliora appoggiandosi a qualcosa, steso sul lato dolente con la testa alta.

## **Profilo sintomatico**

### **Psicologico**

- PAUROSO, desidera correre via, eccitabile, VIOLENTO. Delirio, vede immagini selvagge OPPURE introverso, ottuso, confuso. Si lamenta. *Dolore che fa disperare.*

### **Metabolico**

- Infezioni acute, primi stadi dell'inflammazione in qualsiasi parte del corpo. Vampate o intenso afflusso di sangue alla testa e in varie zone.

## **Dosaggio**

### **Potenza**

- Usare la 6, 12 o 30ch nelle patologie infiammatorie e spasmodiche, potenze più alte se sono presenti sintomi mentali o sintomi fondamentali.

### **Ripetizione**

- Nei casi acuti una dose ogni ora fino al miglioramento.
- Nei casi subacuti, tre volte al dì o se lo richiedono i sintomi.

Tratto dal libro "Trattamento Omeopatico dei Disturbi Muscoloscheletrici"

[https://www.libriomeopatia.it/libri/trattamento\\_omeopatico\\_dei\\_disturbi\\_muscoloscheletrici.php](https://www.libriomeopatia.it/libri/trattamento_omeopatico_dei_disturbi_muscoloscheletrici.php)

## Condizioni cliniche

### Muscoloscheletriche:

• Cefalea • Dolore lombare • Infiammazione articolare acuta: borsite, sinovite, artrite • Sciatica

### Altri apparati:

• Appendicite • Bronchite • Cistite • Congiuntivite • Faringite streptococcica o scarlattina • Laringite • Mastite • Otite media • Peritonite • Spasmi gastrici • Stati febbrili acuti • Tonsillite

---

## BELLIS PERENNIS

---

### Sintomi fondamentali

- Traumi: come *Arnica montana* ma per tessuti più profondi. INDOLENZIMENTO profondo.
- STRAPPI RIPETUTI, distorsioni. Gonfiore e contusione.
- Peggiora al TOCCO, raffreddandosi. Migliora con movimento, strofinando. Intensa spossatezza.

### Sintomi muscoloscheletrici

#### Dolore

- Forte INDOLENZIMENTO dappertutto; contuso, sensazione di dolenzia.

#### Localizzazione

- Muscoli, tessuti molli, addome, bacino, mammelle, gambe, polsi.

#### Concomitanti

- GONFIORE da infortuni, specialmente quando *Arnica montana* non allevia.
- CONTUSIONI; sensibile al tocco (peggiora agli arti inferiori).
- Arti o zone colpite *freddi*.

#### Cause e patologie

- TRAUMI: come *Arnica montana*, ma più profondi, più *gonfiore e contusione*.
- Affaticamento MUSCOLARE o stiramento eccessivo; *in piedi a lungo*.