Actea spicata

Actea spicata ha un'affinità per le piccole articolazioni, specialmente delle mani e dei piedi.

Assomiglia molto a Caulophyllum thalictroides nel modo in cui attacca le piccole articolazioni, ma in Caulophyllum ai disturbi reumatici si accompagna quasi sempre un'alterazione dell'apparato riproduttivo femminile, mentre Actea ha un'affinità per quello maschile.

Si differenzia da Ledum palustre per le articolazioni gonfie e bollenti e gli aggravamenti.

In Actea c'è tumefazione cronica e rigidità con frequenti acutizzazioni. Nel reumatismo articolare acuto, alla febbre si accompagna quasi sempre vomito acido.

CAPO E VISO

- SUDORE CALDO SPECIALMENTE SUL LATO SU CUI SI STENDE.
- DOLORE REUMATICO AL VISO CON TRAZIONE LACERANTE DA UN DEN-TE CARIATO ALLE TEMPIE, PEGGIORATO DAL MINIMO TOCCO E DAL MOVIMENTO. Viso sensibile.

COLLO E DORSO

- Dolore battente nella regione dei reni.
- Dolore da contusione al sacro, peggiorato stando disteso di lato.
- Ipocondrio destro battente; ipocondrio destro sensibile alla pressione.
- Spasmi intestinali.

ARTI SUPERIORI

- Dita fredde, insensibili, pallide.
- DOLORE PARALIZZANTE E DEBOLEZZA DELLE MANI.
- RIDUZIONE FUNZIONALE DEL BRACCIO DESTRO.
- DOLORI INTOLLERABILI AL POLSO DESTRO, GONFIO, È IMPOSSIBILE MUOVERLO, LA MINIMA PRESSIONE SUL PALMO DELLA MANO VICINO AL MIGNOLO LO FA URLARE.
- DOLORE ATROCE AL POLSO E ALLE ARTICOLAZIONI DELLE DITA, MOL-TO SENSIBILE AL TOCCO, PEGGIORA DI NOTTE.

ARTI INFERIORI

- Dolori perforanti migliorati allungandosi.
- Le cosce tremano se sollevate.
- Ginocchia affaticate.

- Sensazione di debolezza quando cambia il tempo.
- LE ARTICOLAZIONI DEI PIEDI SI GONFIANO DOPO AVER CAMMINATO.

ARTI IN GENERALE

- GONFIORE DELLE ARTICOLAZIONI DOPO ESSERSI STANCATO.
- DOLORI REUMATICI DELLE PICCOLE ARTICOLAZIONI, SPECIALMENTE DELLE MANI.
- DEBOLEZZA E FORMICOLIO DEGLI ARTI.
- Intorpidimento di piedi e mani.

ARTICOLAZIONI

 LE PICCOLE ARTICOLAZIONI SONO GONFIE, ROSSO BRILLANTE E BOL-LENTI.

CONCOMITANTI

- Perdita di conoscenza.
- Sensazione di capogiro con barcollamento come se ubriaco.
- SUDORE CALDO AL CAPO.
- Qualsiasi cibo è ripugnante.
- MOLTO VOMITO ACIDO.
- DOLORE LACERANTE ALLA REGIONE EPIGASTRICA CON VOMITO.
- Sedimento rosso terroso nell'urina.
- Febbre alta.
- Frequenza cardiaca 120 bpm.
- REUMATISMO DA SUDORE SOPPRESSO.
- Pressione nella regione epatica dolente.
- Dolore battente nella regione epatica.

PEGGIORAMENTO

- TOCCANDO LA PARTE.
- MOVIMENTO QUASI IMPOSSIBILE.
- DOPO AVER CAMMINATO ALL'ARIA APERTA.

MIGLIORAMENTO

- Mattino.